

DATENLIEFERUNG – SIEBDRUCK, TAMPONDRUCK, ÄTZTECHNIK

ALLGEMEINES

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden einen kompletten Service rund um den Druckbedarf und die Ätztechnik zu bieten. Gern beraten wir Sie bei der Artikelauswahl anhand Ihres vorgegebenen Budgets und besprechen mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten unserer Druck- und Veredelungsverfahren. Auch für Sonderwünsche finden Sie bei uns immer ein offenes Ohr.

Um Sie zielgerichtet beraten zu können, benötigen wir im Vorfeld einige Informationen von Ihnen:

- Tätigkeitsbereich Ihres Unternehmens
- Artikel – Gibt es bereits Vorstellungen oder Ideen?
- Anlass / Verwendungszweck
- Zielgruppe und Region
- Budget
- Zeitrahmen


Sie können bei uns auch einzelne Muster bestellen. Hierfür berechnen wir die Artikelkosten und den Versand. Bitte beachten Sie, dass Muster nicht zurückgenommen werden können!

Haben Sie eine eilige Bestellung? Eine kurzfristige Lieferung ist bei vielen Artikeln möglich, sofern die Verfügbarkeit gegeben ist. Bitte beachten Sie, dass sich die Herstellungszeit bei Veredelungen ggf. verlängern kann. Für Expresslieferungen berechnen wir einen Expresszuschlag.

(DRUCK-) VORLAGEN

Für das Siebdruckverfahren, Tampondruckverfahren sowie für die Ätztechnik benötigen wir farbseparierte Schwarz-Weiß-Grafiken von Ihnen – das bedeutet: eine Grafik je Farbe. Wir benötigen diese Grafiken, um „Filme“ für die Belichtung der Siebe, Klischees oder Metallbleche zu erstellen.

Beispiel: Bei einem Motiv mit 2 Farben (z.B. Orange und Blau) muss eine S/W-Grafik mit allen orangen Farbflächen und eine weitere S/W-Grafik mit allen blauen Farbflächen angelegt werden.



Reprofähige Vorlagen

... sind Druckvorlagen, die so gut in der Qualität sind, dass sie ohne Nachbearbeitung zur Erstellung der Druckplatte/Sieb oder des Filmes bzw. zum Scannen verwendet werden können.

Grundsätzlich benötigen wir Strichvorlagen von Ihnen – Ihr Motiv sollte schwarz bei Aufsichtsvorlagen* oder schwarz und transparent bei Durchsichtsvorlagen* sein.

* Aufsichtsvorlagen

Ihr Motiv in Schwarz oder farbig auf weißem Untergrund

* Durchsichtsvorlagen

... sind Diapositive oder Negative, sogenannte „Filme“

Filme

Wir benötigen Ihr Motiv als Film in Originalgröße (Maßstab 1:1). Auf Wunsch können wir einen Film von Ihrer gelieferten Reprovorlage für Sie erstellen. Filme können seitenrichtig* und seitenverkehrt* erstellt werden.

Beide Filmvorlagen haben die gleiche Aufgabe: die belichteten Stellen der Druckvorlage (Klischee oder Sieb) zu härten. Die dunklen Stellen der Filmvorlage absorbieren hingegen das härtende Licht der Kopierlampe, sodass an dieser Stelle später die druckrelevanten Motive wirksam werden.

* Seitenrichtiger Film

Die schwarze Fotoschicht befindet sich auf der lesbaren Seite des Films.

* Seitenverkehrter Film

Die Filmschicht befindet sich – von der lesbaren Seite aus gesehen – auf der Rückseite des Filmes und ist seitenverkehrt aufgedruckt.

Positiver Film

Alle zu bedruckenden Flächen sind schwarz. Alle nicht zu bedruckenden Flächen sind durchsichtig.

Negativer Film

Alle zu bedruckenden Flächen sind durchsichtig. Alle nicht zu bedruckenden Flächen sind schwarz.

SIEBDRUCK

Für die Herstellung der Siebe benötigen wir eine der folgenden Vorlagen:

- Siebdruckfilm (je Farbe 1 Film) positiv, seitenrichtig (Bedruckung von hinten - positiv, seitenverkehrt)
- Reprofähige Aufsichtsvorlagen
- Zeichnung (z.B. EPS, TIFF, JPG, CDR, PDF)
- Vektororientierte, farbseparierte PC-Datei (z.B. DXF, DWG, PDF, EPS, AI, CDR)

Gerasterte Vorlagen nicht höher als 30er Raster;
Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden;
Farbsysteme: HKS, RAL, RAL-Design, PANTONE

TAMPONDRUCK

Für die Herstellung der Druckklischees benötigen wir eine der folgenden Vorlagen:

- Tampondruckfilm (je Farbe 1 Film) positiv, seitenverkehrt
- Reprofähige Aufsichtsvorlagen
- Zeichnung (z.B. EPS, TIFF, JPG, CDR, PDF)
- Vektororientierte, farbseparierte PC-Datei (z.B. DXF, DWG, PDF, EPS, AI, CDR)

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden;
Farbsysteme: HKS, RAL, RAL-Design, PANTONE

ÄTZTECHNIK

Für die Ätztechnik benötigen wir eine der folgenden Vorlagen:

- Film/-tasche
- Reprofähige Aufsichtsvorlagen
- Zeichnung (z.B. EPS, TIFF, JPG, CDR, PDF)
- Vektordatei (z.B. DXF, DWG, PDF, EPS, AI, CDR)

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!

Stand 03/2018